Сплит-система BSVP-12HN1





VISION PRO Энергоэффективность класса А ullet Ультратихая работа 19дБ(a) ullet Режим работы "ECO" ullet Управление жалюзи 3D с пульта ДУ ullet Скрытый цифровой дисплей ullet Шумоизоляция компрессора Рейвине: вПорасбез рейвингавару

Производитель ${\color{red}\mathtt{Ballu}}$

Описание

- Страна бренда Китай
- Производитель Китай
- Компрессор Не инвертор
- Площадь, м² 35
- Режим работы холод/тепло

- Охлаждение, кВт 3.5
- Обогрев, кВт 3.66
- Потребление при охлаждении, кВт 1,09
- Потребление при обогреве, кВт 1,01
- Охлаждающая способность, тыс. ВТИ 12
- Диапазон t на охлаждение, C +18...+43
- Диапазон t на обогрев, C -7...+27
- Расход воздуха, м3/ч 530
- Хладагент R410A
- Мах длина трассы, м 15
- ø газовой трубы, дюйм 3/8
- ø жидкостной трубы, дюйм 1/4
- Предварительный фильтр Да
- Авторестарт Да
- Непрерывное движение заслонок Да
- Пульт Д/У Да
- Дисплей Да
- Ночной режим Да
- Авто режим Да
- Напряжение, В 220 В
- Сила тока, А5.1
- Гарантия 3 года

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.