## Наружный блок AOYG54LBTB



Fujitsu AOYG54LBTB — энергоэффективный наружный блок, который может обеспечить не только работу стандартной мульти сплит-системы с четырьмя внутренними блоками; такой агрегат может также стать частью синхронной системы мульти-сплит, в которой число блоков внутри помещения может достигать 16. Оборудование привлекательно не только широкими эксплуатационными возможностями, а и малошумной работой.

Вейжине:вПорасбез рейшингавару

ПроизводительFujitsu

## Описание

- Страна Япония
- Производитель Таиланд
- Компрессор Не инвертор
- Площадь, м<sup>2</sup> 130
- Режим работы холод/тепло
- Охлаждение, кВт 13,3
- Обогрев, кВт 15,0
- Потребление при охлаждении, кВт 3.6
- Потребление при обогреве, кВт 3.4

- Охлаждающая способность, тыс btu 54
- Диапазон t на охлаждение, С -15...+46
- Диапазон t на обогрев, C -15...+24
- Хладагент R410A
- Мах  $\Sigma$  длина трасс, м 75
- Макс. длина трассы 1-го блока, м30
- Мах кол-во комнат4
- Мах расход воздуха, м3/час6900
- $\bullet$  ø газовой трубы, дюйм 5/8
- ø жидкостной трубы, дюйм3/8
- Напряжение, В 220 В
- Гарантия 3 года

## Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.