Сплит-система AS-07HR4SYDTG5





Настенный кондиционер Hisense AS-07HR4SYDTG5 достаточно удобный и практичный в эксплуатации прибор для охлаждения и обогрева помещения. В этом помогают автоматические жалюзи 4D AUTO Air, подающие воздух автоматически в нужную зону. Передняя панель состоит из светопрозрачного пластика для пропуска показаний MIRAGE-дисплея, другая функция — диммер позволяет отключить дисплей при необходимости.

Вейжине:вПорасбею рейжингавару

Производитель<u>Hisense</u>

Описание

- Страна бренда Китай
- Производитель Китай

- Компрессор Не инвертор
- Площадь, м² 20
- Режим работы холод/тепло
- Охлаждение, кВт 2.1
- Обогрев, кВт 2.2
- Потребление при охлаждении, кВт 0,655
- Потребление при обогреве, кВт 0,610
- Охлаждающая способность, тыс. BTU 7
- Диапазон t на охлаждение, C +21...+43
- Диапазон t на обогрев, C -10...+24
- Расход воздуха, м3/ч 500
- Хладагент R410A
- Мах длина трассы, м 20
- ø газовой трубы, дюйм 3/8
- ø жидкостной трубы, дюйм 1/4
- Плазменный фильтр Да
- Самоочистка внут блока Да
- Авторестарт Да
- Самодиагностика Да
- Пульт Д/У Да
- Дисплей Да
- Ночной режим Да
- Напряжение, В 220 В
- Сила тока, А2.9
- Гарантия 3 года

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.