Сплит-система FTXG25LS/RXG25L



Самые удобные функциональные возможности предыдущих моделей сохранены в новой сплит-системе Daikin FTXG25LS/RXG25L: датчик «умный глаз», несколько стадий очистки воздуха, электронное управление мощностью, снижение уровня шума как наружного, так и внутреннего блоков в любое время суток. За счет озонобезопасного хладагента R410A кондиционер Daikin FTXG25LS/RXG25L соответствует всем международным стандартам экологической чистоты климатического оборудования.

Вейжине:вПорасбею рейжингавару

Производитель \underline{Daikin}

Описание

- Страна бренда Япония
- Производитель Чехия
- Компрессор Инвертор
- Площадь, м² 30
- Режим работы холод/тепло

- Охлаждение, кВт 3
- Обогрев, кВт 4.5
- Потребление при охлаждении, кВт 0,3
- Потребление при обогреве, кВт 0,3
- Охлаждающая способность, тыс. ВТИ 12
- Диапазон t на охлаждение, С -10...+46
- Диапазон t на обогрев, C -15...+18
- Расход воздуха, мз/ч 540
- Хладагент R410A
- Мах длина трассы, м 15
- ø газовой трубы, дюйм 3/8
- ø жидкостной трубы, дюйм 1/4
- Фильтр тонкой очистки Да
- Авторестарт Да
- Самодиагностика Да
- Теплый пуск Да
- Пульт Д/У Да
- Ночной режим Да
- Авто режим Да
- Напряжение, В 220 В
- Гарантия 3 года

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.