Сплит-система FTXS42K/RXS42L



Кондиционер Daikin FTXS42K/RXS42L разработан для создания и поддержания комфортного микроклимата в помещениях различного типа. Агрегат оснащен 24-часовым таймерам, позволяющим настроить оборудование на работу в автоматическом режиме. Несмотря на свою высокую производительность, устройство функционирует в режиме энергосбережения и при низком уровне шума.

Вейжине:вПорасбез рейтынгавару

Производитель Daikin

Описание

- Страна бренда Япония
- Производитель Чехия
- Компрессор Инвертор
- Площадь, м² 40
- Режим работы холод/тепло
- Охлаждение, кВт 4.2
- Обогрев, кВт 5.4
- Потребление при охлаждении, кВт 1,25
- Потребление при обогреве, кВт 1,31
- Охлаждающая способность, тыс. ВТИ 18

- Диапазон t на охлаждение, С -10...+46
- Диапазон t на обогрев, С -15...+18
- Расход воздуха, м3/ч 744
- Хладагент R410A
- Мах длина трассы, м 20
- \bullet ø газовой трубы, дюйм 3/8
- ø жидкостной трубы, дюйм 1/4
- Фильтр тонкой очистки Да
- Авторестарт Да
- Самодиагностика Да
- Теплый пуск Да
- Пульт Д/У Да
- Ночной режим Да
- Авто режим Да
- Сенсор движения Да
- Напряжение, В 220 В
- Гарантия 3 года

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.