Сплит-система SAS09BN1-AI/SAU09BN1-AI-LE





Высокая энергоэффективностьАнтибактериальный фильтрУгольный фильтрИонизатор воздухаОбъемное воздухораспределениеМягкое осушениеТурборежимБесшумная работаКомфортный сонГорячий запуск24-часовой таймерИнтеллектуальный дисплейИнтеграция в "Умный дом" (опция) Энергонезависимая памятьАвтоматический выбор режимаАвтоматическая разморозкаСамодиагностикаОзонобезопасный хладагент R325 лет гарантии

Вейжине:вПорасбер рейжингавару

Производитель Energolux

Описание

- Страна бренда Швейцария
- Производитель Китай
- Компрессор Инвертор
- Площадь, м² 25
- Режим работы холод/тепло
- Охлаждение, кВт 2,6
- Обогрев, кВт 2,6
- Потребление при охлаждении, кВт 0,8
- Потребление при обогреве, кВт 0,75
- Охлаждающая способность, тыс. ВТИ 9
- Диапазон t на охлаждение, C +10...+47
- Диапазон t на обогрев, C -20...+32
- Расход воздуха, м3/ч 600

- Хладагент R410A
- Мах длина трассы, м 20
- ø газовой трубы, дюйм 3/8
- ø жидкостной трубы, дюйм 1/4
- Самодиагностика Да
- Теплый пуск Да
- Пульт Д/У Да
- Дисплей Да
- Напряжение, В 230
- Сила тока, А3,6
- Гарантия 3 года

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.