Сплит-система SAS18BD1-A/SAU18BD1-A



Energolux SAS18BD1-A/SAU18BD1-A - модель настенной сплит-системы с интегрированной в нее защитой от утечки хладагента. Благодаря этой защите значительно увеличен срок эффективной работы оборудования без необходимости в дозаправке. Катехиновый фильтр, а также фильтр и с ионами серебра, которыми оснащен внутренний блок, удаляют болезнетворные микроорганизмы и другие загрязнения из воздуха, циркулирующего через прибор.

Вейжие:вПорасбез рейтинтавару

Производитель Energolux

Описание

- Страна бренда Швейцария
- Производитель Китай
- Компрессор Не инвертор
- Площадь, м² 45
- Режим работы холод/тепло
- Охлаждение, кВт 4.8
- Обогрев, кВт 5.3
- Потребление при охлаждении, кВт 1,5
- Потребление при обогреве, кВт 1,5
- Охлаждающая способность, тыс. ВТИ 18
- Диапазон t на охлаждение, C +18...+43
- Диапазон t на обогрев, C -7...+24
- Расход воздуха, м3/ч 650
- Хладагент R410A
- Мах длина трассы, м 25
- ø газовой трубы, дюйм 1/2
- ø жидкостной трубы, дюйм 1/4
- Катехиновый фильтр Да
- Самодиагностика Да
- Непрерывное движение заслонок Да
- Теплый пуск Да
- Пульт Д/У Да
- Ночной режим Да
- Авто режим Да
- Напряжение, В 220 В
- Сила тока, А6,81
- Гарантия 3 года

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.