## Сплит-система SFTMI-09HN1 комплект





Класс энергоэффективности А Воздушный фильтр высокой плотности для устранения пыли, шерсти и ворса из воздуха Антикоррозийное покрытие Golden Fin Шумоизоляция копрессора Детектор утечки фреона Низкий уровень шума Дисплей внутреннего блока Ночной режим Sleep Функция I Feel Функция Турбо Функция I Clean Режим осушения воздуха Три скорости вентилятора Самоочистка Самодиагностика Авторазморозка радиатора наружного блока Непрерывное покачивание горизонтальных жалюзи Таймер вкл/выкл Пульт ДУ

Вейжине: вПорасбез рейшингавару

Производитель<u>SHUFT</u>

## Описание

- Производитель Дания
- Компрессор Инвертор

- Площадь, м<sup>2</sup> 25
- Режим работы холод/тепло
- Охлаждение, кВт 2,7
- Обогрев, кВт 3,0
- Потребление при охлаждении, кВт 0,822
- Потребление при обогреве, кВт 0,812
- Охлаждающая способность, тыс. BTU 9
- Диапазон t на охлаждение, С -15...+43
- Диапазон t на обогрев, C -7...+24
- Расход воздуха, м3/ч417
- Хладагент R410A
- Мах длина трассы, м 20
- ø газовой трубы, дюйм 3/8
- ø жидкостной трубы, дюйм 1/4
- Предварительный фильтр Есть
- Самоочистка внут блока Да
- Авторестарт Да
- Самодиагностика Да
- Непрерывное движение заслонок Да
- Пульт Д/У Есть
- Дисплей Да
- ЦветБелый
- Ночной режим Да
- Авто режим Да
- Напряжение, В 220-240
- Сила тока, A2,8/2,8
- Гарантия 3 года

## Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.