Сплит-система T07H-SLyR/I/T07H-SLyR/O



Самодиагностика Регулировка направления воздушного потока Ночной режим Режим Powerful Режим осушения воздуха Таймер включения / выключения Авто-рестарт Режим вентиляции Теплый пуск Эффективное оттаивание Интеллектуальная система I FEEL Генератор холодной плазмы COLD PLASMA Wi-Fi (опция)

Вейжиже: вПорасбез рейжингавару

Производитель $\underline{\mathsf{Tosot}}$

Описание

- Производитель Китай
- Компрессор Инвертор
- Площадь, м² 23
- Режим работы холод/тепло
- Охлаждение, кВт 2,35
- Обогрев, кВт 2,50
- Потребление при охлаждении, кВт 0,681
- Потребление при обогреве, кВт 0,649
- Охлаждающая способность, тыс. BTU 7
- Диапазон t на охлаждение, C +18...+43
- Диапазон t на обогрев, С -15...+24
- Расход воздуха, м3/ч 550
- Хладагент R32
- Мах длина трассы, м 15
- ø газовой трубы, дюйм 3/8
- ø жидкостной трубы, дюйм 1/4

- Плазменный фильтр Да
- Самоочистка внут блока Да
- Авторестарт Да
- Самодиагностика Да
- Непрерывное движение заслонок Да
- Теплый пуск Да
- Пульт Д/У Есть
- ЦветБелый
- Дисплей Да
- Ночной режим Да
- Авто режим Да
- Напряжение, В 220
- Сила тока, А3,3/3,5
- Гарантия 4 года

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.