

Бонета BFL 2500



Стекла легко снимаются для более быстрой загрузки товара в оборудование, обрамлены профилями «Rehau», которые позволяют значительно уменьшить теплопритоки, что способствует уменьшению энергопотребления. В морозильных бонетах «BONVINI BF (L)» отточенная холодильная система, укомплектованная компрессорами «EMBRACO» и конденсаторами «Sest Luvе», способная работать в жарких климатических условиях. Оборудование изготовлено по классу 4+, температура окружающей среды +38 градусов.

[Вейдйге: вפורاسبنه رةيئني تافارو](#)

Производитель [Снеж](#)

Описание: ??????, ??????, ?

1300

????????????? ?????????? ?? 24 ?????, ???

10,5, ?????? ?????????????????????? "?"

???????? ???? ?????????? ??????, ?

0,835 / 0,96 / 2,5

???????? ? ?????????? ??????, ?

1,02 / 1,07 / 2,64

??? ??? ??????????, ??

170

?????????, ??

1089

????????????????

????????? (12 ??.), ?????????? ?????? (6 ??.)

????????????

EMBRACO

????

????

?????? ??????????

???????????????? ?????? ? ?????? ?????????????? ??????????? Ral 9003

????????????

?????? ? ?????.??????????

??? ??????????????????

??????

???????????? ?? / ??

220 ?

????????

R 404 A / R 290

????

????????????

???????????? ?????????????, ?°

?? +32

????????????????, ?°

??+10 ?? 0 ??? -18 ?? -25

????????????

????????????

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.