Вентилятор САІ 510 2Т



Центробежные вентиляторы с односторонним всасыванием САІ специально разработаны для удаления воздуха, содержащего пары химических реагентов и коррозионно-активных веществ. Вентиляторы САІ оснащены вынесенным энергоэффективным асинхронным двигателем и рабочим колесом с загнутыми вперед лопатками. Корпус и рабочее колесо вентиляторов изготовлены из нержавеющей стали. Стандартное положение корпуса вентилятора – ССW 360° (П 0°), конструкция вентилятора позволяет изменять положение корпуса (ниже размещен чертеж и видеофильм). Исполнения с другим направлением вращения (СW) изготавливаются под заказ. Степень защиты электродвигателя IP 55. Вейжине:вПорасбно рейтинтавару

Производитель<u>О. ERRE</u>

Qerrpec eжные вентиляторы с односторонним всасыванием САІ специально разработаны для удаления воздуха, содержащего пары химических реагентов и коррозионно-активных веществ.

Вентиляторы САІ оснащены вынесенным энергоэффективным асинхронным двигателем и рабочим колесом с загнутыми вперед лопатками. Корпус и рабочее колесо вентиляторов изготовлены из нержавеющей стали. Стандартное положение корпуса вентилятора — ССW 360° (П 0°), конструкция вентилятора позволяет изменять положение корпуса (ниже размещен чертеж и видеофильм). Исполнения с другим направлением вращения (СW) изготавливаются под заказ. Степень защиты электродвигателя IP 55.

Центробежные вентиляторы САІ будут незаменимы:

- в медицинских учреждениях;
- в цехах предприятий пищевой и химической промышленности;
- на складах для хранения токсичных моющих средств;
- в цехах по производству полимеров;
- в металлургии;

• в лабораториях научных и образовательных учреждений и т.д.

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.